



## Szczęki zaciskowe

94000

Do zastosowania w następujących typach maszyn:  
 Elu MOF 77, 131, 177  
 ROTOX KF - Seria 1  
 Elumatec – urządzenia wierzące  
 Elumatec AS 170 / GF 171

Art.-Nr.	A	B	C
077 351 030	3,0	19,6	34,2
077 351 040	4,0	19,6	34,2
077 351 050	5,0	19,6	34,2
077 351 060	6,0	19,6	34,2
077 351 063	6,35	19,6	34,2
077 351 070	7,0	19,6	34,2
077 351 080	8,0	19,6	34,2
077 351 090	9,0	19,6	34,2
077 351 095	9,52	19,6	34,2
077 351 100	10,0	19,6	34,2
077 351 120	12,0	19,6	34,2
077 351 127	12,7	19,6	34,2
077 351 130	13,0	19,6	34,2



## Szczęki zaciskowe

94001

Do zastosowania w następujących typach maszyn:  
 Elu MOF 96  
 Wegoma OF  
 Perles OF  
 ROTOX Frezarki do odwodnień

Art.-Nr.	A	B	C
053 351 005	6,0	13,5	26,0
053 351 006	6,35	13,5	26,0
053 351 004	8,0	13,5	26,0

## Szczęki zaciskowe

94002

Do zastosowania w następujących typach maszyn:  
Elumatec AS70, KF78, Haffner

Art.-Nr.	A	B	C			
070 351 001	5,0	70,2	M8			
070 351 002	6,0	70,2	M8			
070 351 003	6,35	70,2	M8			
070 351 000	8,0	70,2	M8			
900 000 171	8,0	69,0	M10	MK2	Haffner	
070 351 004	9,52	70,2	M8			
078 351 000	10,0	70,2	M8			
900 000 172	10,0	69,0	M10	MK2	Haffner	



## Szczęki zaciskowe

94003

Do zastosowania w następujących typach maszyn:  
Elumatec SBZ 610, Haffner, Wegoma KF

Art.-Nr.	A	B	C
610 351 007	3,0	16,9	33,0
610 351 020	4,0	16,9	33,0
900 000 016	5,0	16,9	33,0
900 000 017	6,0	16,9	33,0
900 000 095	6,35	16,9	33,0
900 000 018	8,0	16,9	33,0
900 000 096	9,52	16,9	33,0
900 000 019	10,0	16,9	33,0
900 000 037	12,0	16,9	33,0



## Szczęki zaciskowe

94004

Do zastosowania w następujących typach maszyn:  
Kopiarko-frezarki Pertici

Art.-Nr.	A	B	C
900 000 031	8,0	15	30,3
900 000 032	9,52	15	30,3
900 000 033	10,0	15	30,3





## Szczęki zaciskowe

94005

Do zastosowania w następujących typach maszyn:  
ROTOX KF od Serii 2

Art.-Nr.	A	B	C
900 000 049	5,0	15,6	34,5
900 000 021	6,0	15,6	34,5
900 000 022	8,0	15,6	34,5
900 000 023	10,0	15,6	34,5




## Szczęki zaciskowe

94006

Do zastosowania w następujących typach maszyn:  
Elumatec SBZ 130 / 150

Art.-Nr.	A	B	C
130 351 006	3,0-4,0	33,0	40,2
130 351 007	5,0-6,0	33,0	40,2
130 351 000	7,0-8,0	33,0	40,2
130 351 001	9,0-10,0	33,0	40,2
130 351 002	11,0-12,0	33,0	40,2
130 351 003	15,0-16,0	33,0	40,2
130 351 004	19,0-20,0	33,0	40,2



## Szczęki zaciskowe

94007

Do zastosowania w następujących typach maszyn:  
Pressta-Eisele KF

Art.-Nr.	A	B	C
900 000 073	6,0	20,9	30,9
900 000 074	8,0	20,9	30,9
900 000 075	10,0	20,9	30,9
900 000 170	12,0	20,9	30,9

## Szczęki zaciskowe

94008

Do zastosowania w następujących typach maszyn:  
Elumatec SBZ Typ 122, Pressta CopyS, Urban

Art.-Nr.	A	B	C
122 351 010	0,5-1,0	16,8	28
122 351 015	1,0-1,5	16,8	28
122 351 020	1,5-2,0	16,8	28
122 351 025	2,0-2,5	16,8	28
122 351 030	2,5-3,0	16,8	28
122 351 040	3,0-4,0	16,8	28
122 351 050	4,0-5,0	16,8	28
122 351 060	5,0-6,0	16,8	28
122 351 070	6,0-7,0	16,8	28
122 351 080	7,0-8,0	16,8	28
122 351 090	8,0-9,0	16,8	28
122 351 000	9,0-10,0	16,8	28



## Szczęki zaciskowe

94012

Zastosowanie: ogólne

Art.-Nr.	A	B	C
900 000 504	3,0-4,0	25,7	34
900 000 506	5,0-6,0	25,7	34
900 000 508	7,0-8,0	25,7	34
900 000 510	9,0-10,0	25,7	34
900 000 512	11,0-12,0	25,7	34





## Nakrętki do szczęk zaciskowych

94009

A = Rysunek - B = kompatybilne z grupą szczęk

Art.-Nr.	A	B
053 107 400	1	94001
077 107 400	2	94000
900 000 076	3	94007
122 107 400	3	94008
900 000 024	4	94005
900 000 020	5	94003
900 000 068	6	94004
900 352 100	7	94012
130 352 100	8	94006



## Śruby do szczęk zaciskowych

94010

Do zastosowania w następujących typach maszyn:  
Elumatec AS 70 / KF 78 (stary i nowy model)  
B = kompatybilne z grupą szczęk

Art.-Nr.			B	Rysunek
070 910 704	Alt	old	94002	2
070 910 711	Neu	new	94002	1



## Szczęki zaciskowe z gwintem

94013

Trójuszczkowe, do silników frezarek, frezarek do odwodnień Striffler, STRIMA, itd.

Art.-Nr.	A	B	C
900 000 045	6	M10	40
900 000 046	8	M10	40
900 000 047	6	M12x1	40
900 000 048	8	M12x1	40
900 000 054	10	M10	45
900 000 057	10	M12x1	45
900 000 058	12	M10	50
900 000 061	12	M12x1	50